

■機器概要

本レンズは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用するズームレンズです。
 焦点距離を調整できることにより、幅広い投写距離に対応できます。


*本レンズは単品では使用できません。別売品のパナソニック製プロジェクターに装着してご使用ください。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

F 焦点距離 (f) 外形寸法 質量 適合プロジェクター	値 1.8~2.2 52.8 mm~79.5 mm 横幅 95 mm 高さ 95 mm 奥行 169 mm 約 1.1 kg* 【グループ A】 PT-DZ870K/DZ870W/DZ870LK/DZ870LW/ DW830K/DW830LK/DW830W/DW830LW/DX100K/DX100LK/DX100W/DX100LW 【グループ B】 PT-DZ770S/DZ770K/DZ770LS/DZ770LK/ DW740S/DW740K/DW740LS/DW740LK/DX810S/DX810K/DX810LS/DX810LK/ DZ680S/DZ680K/DZ680LS/DZ680LK/ DW640S/DW640K/DW640LS/DW640LK/DX610S/DX610K/DX610LS/DX610LK/ DZ6710/DZ6710L/ DW730S/DW730K/DW730LS/DW730LK/DX800S/DX800K/DX800LS/DX800LK/ DZ6700/DZ6700L/DW6300S/DW6300K/DW6300LS/DW6300LK/ D6000S/D6000K/D6000LS/D6000LK/D5000S/D5000LS 【グループ C】 PT-RZ670JW/RZ670JB/RZ670JLW/RZ670JLB/RW630JW/RW630JB/RW630LW/ RW630LB 【グループ D】 PT-DZ780J/DZ780J/DZ780JW/DZ780JB/DW750J/DW750J/DW750JW/DW750JB/ DX820J/DX820J/DX820JW/DX820JB
--	--

※ 平均値です。各製品で異なる場合があります。


■外形寸法図




注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)


〈 グループAのプロジェクトターに装着した図 〉




〈 グループBのプロジェクトターに装着した図 〉



〈 グループCのプロジェクトターに装着した図 〉



〈 グループDのプロジェクトーに装着した図 〉



(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)

* 投写距離については、装着されるプロジェクトーの仕様書をご覧ください。